



MapeLevel EasyWDG System

Nivelleringsystem för keramik- och naturstensplattor på golv och väggar



ANVÄNDNINGSMÅL

MapeLevel EasyWDG System är ett nivelleringsystem för keramik- och naturstensplattor på golv och väggar. Det är speciellt lämpligt vid läggning av stora plattor.

MapeLevel EasyWDG System har utvecklats för att hjälpa montören vid plattsättning, speciellt vid läggning av stora plattor. Med systemet skapas jämna fogar och helt plana golv och beläggningar utan ojämna skarvar mellan plattorna.

TEKNISKA EGENSKAPER

MapeLevel EasyWDG System är ett nivelleringsystem som består av kilar av polypropen, **MapeLevel EasyWDG**, och borttagbara distanser av HDPE-plast, **MapeLevel EasyWDG Spacer M**. Systemet kan användas för keramik- och naturstensplattor i tjocklekar från 3 till 12 mm.

Distansen **MapeLevel EasyWDG Spacer M** finns i sju olika storlekar (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 och 5 mm) för 0,5 till 5 mm breda fogar. Storlekarna är färgmärkta för att göra det enklare för montören att välja distans med önskad tjocklek.

MapeLevel EasyWDG Spacer M är utformad för att

brytas av under keramikplattans yta för snabb och säker borttagning.

Den tunna räfflingen på kilens yta gör att **MapeLevel EasyWDG** garanterar större precision vid nivelleringen av plattkanter och gör det även enklare att sätta in och skjuta fram kilen i distansen.

De två enkla hjälpmedlen används snabbt och enkelt och förhindrar ojämna skarvar. Resultatet blir helt släta kakel- och klinkerytor.

FÖRDELAR

Till skillnad från de flesta nivelleringsystem på marknaden har **MapeLevel EasyWDG System** utvecklats för manuell användning. Kilens ergonomiska form gör att den snabbt och enkelt kan föras in i distansen. Om montering med mekaniska verktyg föredras kan systemet även användas med **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers**.

MapeLevel EasyWDG System tas bort extremt snabbt och enkelt. Kilen lossas enkelt från engångsdistanserna och kan därefter återanvändas.

MapeLevel EasyWDG System är tillverkat av återvunnet plastmaterial.

APPLICERING

Kontrollera att **MapeLevel EasyWDG System** är lämpligt för den aktuella platt- och naturstensbeläggningen innan det används.

Se till att plattornas yta är helt ren och fri från rester av fästmassa eller nötande material innan **MapeLevel EasyWDG** appliceras.

Placera distanserna

Sprid fästmassan och för in distansen **MapeLevel EasyWDG Spacer M** under plattorna längs alla fyra sidor. Placera en eller flera distanser på alla sidor av plattan beroende på plattstorleken. Lägg sedan angränsande plattor.



För in kilen

För in kilen **MapeLevel EasyWDG** i distansen i riktning mot den platta som redan har monterats. Pressa ned plattan med fingrarna tills den ligger på önskad nivå.

Avlägsna all färsk fästmassa runt distanserna så att plattans yta inte riskerar att flisas eller repas av torkad/härdad fästmassa när distanserna senare tas bort.



Borttagning

Ta bort **MapeLevel EasyWDG System** när fästmassan har stelnat genom att knacka på distanserna med en gummiklubba eller foten i samma riktning som fogbruket.

För snabb och enkel borttagning har distanserna **MapeLevel EasyWDG Spacer M** utformats så att de bryts av under plattans yta.

Kilen lossas enkelt från engångsdistanserna och kan därefter återanvändas.



ÅTGÅNGSTABELL

Vägladdande åtgång (nödvändigt antal kilar/distanser) för 10 m²



A																				
10	1980																			
15	1317	876																		
20	495	328	490																	
25	396	263	391	312																
30	660	438	488	389	431															
40	495	328	365	291	322	240														
45	440	292	324	258	285	213	189													
50	396	263	291	232	256	191	169	152												
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105											
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99										
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87									
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68								
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54							
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49						
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38					
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31				
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28			
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B		

A

B

A

B



Åtgången är ungefärlig och kan variera beroende på i vilket mönster plattorna läggs och plattornas planhet.

FÖRPACKNING

Produkt	Storlek (mm)	Färg	Förpackning	Pallar
 104 x 16 mm			Kartonger 12 påsar x 100 st.	12 kartonger
 Bas 30 x 42 mm, h 41 mm	0,5	orange	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	1	grön	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	1,5	grå	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	2	svart	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	3	vit	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	4	gul	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
	5	röd	Kartonger 14 påsar x 250 st.	12 kartonger
 MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers			Kartonger 15 st.	
 Kit MapeLevel EasyWDG System	2 mm		Hink 150 kilar + 150 distanser	64 hinkar

**SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING**

MapeLevel EasyWDG System är en artikel för vilken det enligt gällande EU-förordning (1906/2007/EG – REACH) inte krävs säkerhetsdatablad. Vid användning rekommenderas skyddshandskar och skyddsglasögon samt att säkerhetsföreskrifterna som gäller på arbetsplatsen följs.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING.

VARNING!

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information ska också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se den senaste, uppdaterade versionen av det tekniska databladet som finns tillgänglig på www.mapei.se

JURIDISK INFORMATION

Innehållet i detta tekniska datablad får kopieras till ett annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får inte komplettera eller ersätta de krav som anges i det tekniska datablad som är giltigt vid tidpunkten då Mapeis produkt används.

Det senaste tekniska databladet kan laddas ned från vår webbplats www.mapei.se

**MAPEIS ANSVAR FÖR DENNA
PRODUKT UPPHÖR ATT GÄLLA OM
ORDALYDELSEN ELLER KRAVEN I DETTA
TEKNISKA DATABLAD ÄNDRAS PÅ
NÅGOT SÄTT.**

**Alla referenser för produkten
är tillgängliga vid förfrågan
och på vår hemsida
www.mapei.se**



BUILDING THE FUTURE